

924	Wellstahlbauwerke		Seite
924 0	Vorbemerkungen		924/1
924 1	Wellstahlrohre		
101	Wellstahlbauwerk herstellen	m	924/3
102	Bettungsbereich für Wellstahlbauwerk herstellen	m ³	924/3
103	Abdichtung für Wellstahlbauwerk herstellen	m ²	924/3

924 0 Vorbemerkungen

1. Allgemeines
- 1.1 Abgerechnet wird nach Länge der Sohle in der Rohrachse.
- 1.2 Die Wellenform des Materials wird bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
101					m	924/1 Wellstahlbauwerke Wellstahlbauwerk feuerverzinkt nach Unterlagen des AG herstellen. Werkseitiger Korrosionsschutz wird gesondert vergütet. Bauwerk Querschnitt Mindestblechdicke	11 12 13	Wellstahlbauwerk herstellen
102						Bettungsbereich für Wellstahlbauwerk nach Unterlagen des AG herstellen. Bauwerk Ausgleichsschicht, Frostschutzbereich, Schutzbereich außerhalb Frostschutzbereich, Übriger Bettungsbereich,	11	Bettung Wellst. herstellen
	01 02 03 04							
		01 02			m ³ m ³	Boden liefern und Verfüllung herstellen. Verfüllung mit innerhalb der Baustelle gelagertem Boden herstellen.		
		03			m ³	Verfüllung herstellen mit	31	
103					m ²	Abdichtung für Wellstahlbauwerk nach Unterlagen des AG herstellen. Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahn. Bauwerk	11	Abdichtung herstellen